Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 9 : Rapaces diurnes (Accipitridae), seconde partie

Claire VOISIN
Jean-François VOISIN
Laboratoire de Zoologie-Mammifères et Oiseaux, Muséum national d'Histoire naturelle,
55 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (France)

Voisin C. & Voisin J.-F. 2001. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 9 : Rapaces diurnes (Accipitridés), seconde partie. *Zoosystema* 23 (3) : 619-633.

RÉSUMÉ
Les types de 22 taxons de rapaces diurnes (Accipitridae) sont passés en revue de façon critique. Des lectotypes ont été désignés pour les taxons suivants : *Falco poecilonotus* Cuvier *in* Temminck, 1822, *Buteo pallidus* Lesson, 1830, *Buteogallus carthartoides* Lesson, 1830, *Buteo tricolor* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, *Falco cirtensis* Levaillant, 1850, *Falco senegalus* Cuvier, 1829 et *Falco cristatellus* Temminck, 1824. Huit spécimens portant la mention type, mais qui n'en sont pas au sens du *Code*, ont aussi été examinés.

MOTS CLÉS
Aves,
Accipitridae,
types,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

ABSTRACT
List of bird types in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 9: Diurnal Raptors (Accipitridae), second part.
The type specimens of 22 diurnal Raptor taxa are reviewed critically. Lectotypes are designated for the following taxa : *Falco poecilonotus* Cuvier *in* Temminck, 1822, *Buteo pallidus* Lesson, 1830, *Buteogallus carthartoides* Lesson, 1830, *Buteo tricolor* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, *Falco cirtensis* Levaillant, 1850, *Falco senegalus* Cuvier, 1829, and *Falco cristatellus* Temminck, 1824. Eight specimens labelled as types, which they are not according to the *Code*, are also treated.

KEY WORDS
Aves,
Accipitridae,
types,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

INTRODUCTION

Ce travail constitue la seconde et dernière partie du catalogue des spécimens-types d'Accipitridae, dont la première partie est parue dans cette même revue (Voisin & Voisin 2001). Nous y employons les conventions déjà exposées dans l'introduction de la première partie. Les noms sous lesquels ont été décrits les taxons sont donnés en respectant l'orthographe d'origine, y compris les majuscules. Nous attirons l'attention sur le fait que, en note infrapaginale du texte de la planche 3 qui représente *Falco hemidactylus*, Temminck (1822) a écrit : « on est prévenu que la première collection nommée est toujours celle où se trouve l'individu qui a servi de modèle à nos planches coloriées », ce qui permet de retrouver l'individu en question. Nous précisons que, comme nous ne faisons pas une révision des familles, mais seulement un catalogue critique des spécimens-types conservés au Muséum national d'Histoire naturelle, nous ne recherchons pas toutes les synonymies des taxons que nous examinons et nous ne nous prononçons pas sur le bien-fondé de la création des sous-espèces ou de leur attribution à telle ou telle espèce en particulier.

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES D'ACCIPITRIDÉS

Machaerhamphus Revoili Oustalet, 1886. Holotype par monotypie.

Oustalet J. F. E., *Catalogue des oiseaux rapportés par M. G. Révoil de son deuxième voyage au pays des Çomalis (Afrique orientale).* Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Section sciences naturelles, article n° 10 : 1-12.

Macheirhamphus alcinus anderssoni (Gurney, 1866).

C.G. : 1884-1592.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 262 B, N.C. n° 1025.

Inscriptions sous le socle :

Çomalis / Mr. Rivoil / C.G. 1883 [sic] n° 1592 / 262B / Macharhamphus [sic] Revoili / Oustalet. / Type.

Étiquette du socle :

Machaerhamphus / Revoili (Oust.) Type / M. Revoil Çomalis.

L'envoi de M. G. Révoil a été enregistré dans le Catalogue Général en 1884 et non en 1883, contrairement à la mention sous le socle qui doit résulter d'un *lapsus calami*. Dans sa description Oustalet précise : « Cette espèce nouvelle dont M. Révoil n'a pu se procurer qu'un seul individu… » et « l'individu ci-dessus décrit ne paraît pas avoir revêtu sa livrée définitive », ce qui est effectivement le cas.

Buteo pallidus Lesson, 1830.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 82.

Butastur liventer (Temminck, 1827).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 2000-1626.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 213, N.C. n° 250.

Inscriptions sous le socle :

Java et Timor / Mr. Diard n°4 / 27 Xbre 1821 / Butastur Liventer / 213 / Tem [barré] (Frankl.) / Type d. Lesson / B. pallidus.

Étiquette du socle :

Butastur liventer / (Tem.) / M. Diard Java.

Second spécimen. Paralectotype.

C.G. : 2000-1628.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 214, N.C. n° 251.

Inscriptions sous le socle :

T [le reste du mot rayé] Java / Mr. Diard / Mai 1821 / 214 / Butastur liventer / (Frankl.) [écrit par-dessus un autre nom qui pourrait bien être Tem.] / Type d. Lesson / B. pallidus.

Étiquette du socle :

Butastur liventer / (Tem.) / M. Diard Java.

Lesson ne donne pas d'indications sur le nombre de spécimens qu'il a examinés, mais il précise que leur origine est Java, le collecteur M. Diard et qu'ils sont déposés au Muséum de Paris. Enfin il note dans son traité que Temminck (1827) a déjà nommé cette espèce *Falco liventer*. Afin d'assurer

la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° C.G. 2000-1626 comme lectotype du taxon *Buteo pallidus* Lesson, 1830. Nous ne savons pas à qui correspond l'abréviation « Frankl. » écrite sous le socle.

Falco monogrammicus Temminck, 1824. Syntype.

Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 53, pl. 314.

Kaupifalco monogrammicus (Temminck, 1824).

C.G. : 2000-1620.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 686, N.C. n° 744.

Inscriptions sous le socle :

Sénégal / éch. avec Temminck / juin 1822 / 686 / Asturi. la monogrammica / Tem.

Étiquette du socle :

Asturinula / monogrammica (Tem.) / M. Temminck Sénégal.

Temminck écrit : « Notre espèce vit au Sénégal ; des individus ont été déposés dans les Musées des Pays-Bas, de Paris et du baron Laugier ». Ce spécimen échangé à Temminck fait donc bien partie de la série-type, mais ce n'est pas celui représenté sur la planche (voir introduction). Le Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden (Pays-Bas) possède un autre syntype, mâle adulte, de ce taxon (RMNH 87231., Hoek Ostende *et al.* 1997).

Falco hemidactylus Temminck, 1820. Holotype par monotypie.

Temminck, *Planches coloriées*, 1, livr. 1, pl. 3.

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817).

C.G. : 2000-1622.

Inscriptions sous le socle :

1. [deux lignes soit environ quatre mots, rayés à l'encre de Chine au point d'être illisibles].
2. falco hemidactylus [presque effacé] / Tem. col. 3 [bien lisible mais pâle].
3. les pièc sont changés Deplace / Sparvius / caerulescens / Vieillot.
4. Autour aux doigts / courts [l'ensemble très gros et très lisible, et souligné d'un trait].

Inscriptions sur la barre transversale de la branche montante du socle :

œ / 4.

Inscriptions sur la base du socle :

- 3 [au crayon].

Étiquette du socle :

Epervier au doigt court. / Falco hemidactylus, Tem. Pl. col., n° 3. / Amérique Méridionale.

La facture de l'étiquette, ainsi que l'inscription sur la branche montante du socle montrent que ce spécimen n'a pas été monté au laboratoire où il est parvenu ultérieurement, ce qui est en accord avec la précision de Temminck (1820), qui indique que l'oiseau qu'il décrit provient « du cabinet de M. de Laugier de Chartrouse ».

Falco lacernulatus Temminck, 1827. Holotype par monotypie.

Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 74, pl. 437.

Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827).

C.G. : 2000-1621.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 257, N.C. n° 289.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / par Delalande 1816 / Type d. l'espèce et d. la / planche col. 437 / Urubitinga lacernulata. Temminck / Type / Temm. / falco. lacernulatus Temm. / ancien nom / Type.

Étiquette du socle :

Urubitinga lacernulata / (Tem.) / B. lacernulatus (Cuv.) T. / M. Delalande Brésil.

Dans l'ouvrage de Temminck on lit : « Cette espèce nouvelle habite le Brésil ; elle a été rapportée de cette vaste étendue de pays par M. M. de Lalande et Auguste de Saint-Hilaire, qui en ont parcouru une partie. Le sujet adulte que nous figurons est déposé dans les galeries du musée de Paris ». Cuvier (1829 : vol. 1, p. 337) a redécrit ce taxon en l'attribuant au genre *Buteo* mais en lui conservant le nom spécifique de *lacernulatus*. C'est donc abusivement que l'étiquette du socle lui accorde la paternité de ce dernier.

Buteo melanonotus Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle* IV : 472.

Leucopternis albicollis (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1629.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 258, N.C. n° 286.
Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond / 258 / Urubitinga albicollis Lesson / [mot illisible peut-être Buteo] poecilonotus (Cuv.) Type / pl. col 9 / Type d. Vieillot / id. d. la pl de Temminck.
2. Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis [sic] V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type.
Étiquette du socle :
Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis [sic] (V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type / M. Leblond Cayenne.
3. Urubitinga / albicollis / (Lath) [écrit au crayon]

À la fin de sa description, Vieillot note que l'espèce provient de Cayenne, d'où les spécimens envoyés par Leblond sont arrivés au MNHN dès le XVIII[e] siècle (Voisin *et al.* 2001). Dans sa description Vieillot (1816) écrit bien « *melanonotus* », et non *melanotus* comme l'écrit Sharpe (1874) ou encore « *melanotis* » comme les mentions sous le socle et sur l'étiquette ; ces graphies sont fautives au regard du *Code*.

Falco poecilonotus Cuvier *in* Temminck, 1822. Lectotype, présente désignation.
Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 2, (1820), pl. 9.
Leucopternis albicollis (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1629.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 258, N.C. n° 286.
Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond / 258 / Urubitinga albicollis Lesson / [mot illisible peut-être Buteo]. poecilonotus (Cuv.) Type / pl. col 9 / Type d. Vieillot / id. d. la pl de Temminck.
2. Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis [sic] V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type.
Étiquette du socle :
Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis (sic) (V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type / M. Leblond Cayenne.
3. Urubitinga / albicollis / (Lath) [écrit au crayon].

Temminck (1822), repris par Lesson (1830 : 81), attribue expressément le nom spécifique de *poecilonotus* à Cuvier, lequel n'a pas donné lui-même de description écrite de ce taxon, et précise d'autre part que les spécimens qu'il a examinés proviennent tous de la « Guiane française ». Le fait que le MNHN soit le premier cité des musées qui les abritent montre que c'est cet oiseau qui a été figuré sur la planche 9 de la seconde livraison des *Planches coloriées*, ce qui est confirmé par les indications sous le socle. Nous ne savons où se trouvent les autres spécimens de la série. Hoek Ostende *et al.* (1997) ne les citent pas des collections du Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden.

Asturina cinerea Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.
Vieillot, *Analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire* : 68.
Asturina nitida (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1630.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 574, N.C. n° 268.
Inscriptions sous le socle :
Cayenne / par [presque effacé] Mr Leblond / 574 / ♂ / Asturina nitida / Lath. / A. Cinerea (V.) Type de Lesson / Type d. Vieillot.
Étiquette du socle :
Asturina nitida ♂ / (Lath.) / A. cinerea (V.) T. / M. Leblond Cayenne.

La description de Vieillot se termine par « habite la Guyane », d'où les spécimens envoyés par Leblond sont arrivés au MNHN dès le XVIII[e] siècle (Voisin *et al.* 2001). Lesson (1830 : 65) a redécrit ce taxon sous le nom de *Dœdalion nitidus* et l'indication « type de Lesson » sous le socle signifie que c'est ce spécimen qu'il a utilisé alors. Il connaissait d'ailleurs la description de Latham (1790) qu'il cite dans son travail.

Buteogallus carthartoides Lesson, 1830.
Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 83.
Buteogallus aequinoctialis (Gmelin, 1788).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 2000-1616.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 202, N.C. n° 311.

Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond / 202 / Buteo-gallus aequinoctialis. Gm. / id B [B écrit sur id] carthartoides (Lesson) / Type.
2. Ornith p 83 / un des types de l'espèce / et du genre.
Étiquette du socle :
Buteogallus / aequinoctialis (Gm.) / B. carthartoides (Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1617.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 201.
Inscriptions sous le socle :
1. Le buson. Vaillant 21 / Cayenne / Par M. Leblond.
2. Buteogallus / cathartoides / Lesson / un des types de l'espèce / et du genre [difficile à lire car presque effacé] / [un mot barré et illisible].
3. Buteogallus aequinoctialis / (Gm) / B cathartoides (Less) / Type [écrit au crayon].
Étiquette du socle :
Buson cathartoide. Vaill. Af. 21. / Buteogallus buson, G.R. Gr. / Buteogallus cathartoides, Less. (T). / Falco buson, Daud. / de Cayenne, par Leblond.

Lesson (1830) précise que : « Le buson habite la Guiane (Mus. Paris ; M. Leblond), et le Paraguay suivant Azara ». Il n'indique pas le nombre de spécimens étudiés. Afin d'assurer la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° 2000-1616 comme lectotype de ce taxon.

Falco musicus Daudin, 1800. Holotype par monotypie.
Daudin, *Traité élémentaire et complet d'ornithologie, ou Histoire naturelle des oiseaux* 2 : 116.
Melierax canorus (Thunberg, 1799).
C.G. : 2000-1613.
Autre numéro de catalogue : 40. 3 (sur le socle).
Inscriptions sous le socle :
1. le faucon chanteur / Vaillt. / Pypa / Cab. Vaillant.
2. afr. 27. / nisus musicus cu reg. an. tome 1 page 321 / falco musicus. daud.
Inscriptions sur le socle :
40.3.
Étiquette du socle :
Perdue.

Le numéro presque effacé sur le dessus du socle ne correspond à aucun de ceux des catalogues du Laboratoire. La mention « Cab. Vaillant » apposée sous le socle indique que ce spécimen, de toute évidence extrêmement ancien, est celui que Levaillant a rapporté d'Afrique du Sud où il a séjourné de 1781 à 1784, et qu'il a représenté planche 27 dans son *Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique* sous le nom de Faucon chanteur. Daudin lui-même (1800 : vol. 2, p. 116) indique que *Falco musicus* correspond à la même espèce que le Faucon chanteur de Levaillant. Contemporain de Levaillant, Daudin a certainement eu accès aux spécimens de ce dernier qui avait ouvert un cabinet destiné à montrer sa collection au public (Stresemann 1951). Cuvier (1817 : vol. 1, p. 321) nomme cette espèce *Falco musicus* Daudin.

Falco unicinctus Temminck, 1824. Holotype par monotypie.
Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 53, pl. 313.
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824).
C.G. : 2000-1618.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 531, N.C. n° 237.
Inscriptions sous le socle :
Cap. [abréviation illisible] de Rio grande du Sud / Tué près Boa-Vista / M. Aug.te de Hilaire / Brésil / août 1822 / 531 / adulte / Erythrocnema unicincta / (Tem.) / Falco unicinctus Temm. pl. 313 / Type de la planche et / de l'espèce.
Étiquette du socle :
Erythrocnema unicincta (Tem.) / Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Temminck précise : « On le trouve au Brésil. L'individu figuré a été tué par M. Auguste Saint-Hilaire dans les environs du Rio-Grande, près de Boa-Vista. Musée de Paris ».

Falco leucorrhous Quoy & Gaimard, 1824. Holotype par monotypie.
Quoy J. R. C. & Gaimard J. P. 1824, *Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi, exécuté sur les corvettes de S. M. l'Uranie et la*

Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 par M. L. de Freycinet, Zoologie livr. 3 : 91, pl. 13.
Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. : 2000-1625.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 569, N.C. n° 280.
Inscriptions sous le socle :
Brésil / Exp Mr. d. Freycinet / L'Uranie Xbre 1820 / par MMrs. Quoy et Gaimard / 569 / ♂ / Asturina leucorrhea / Q et Gaimard / Type.
Étiquette du socle :
Asturina leucorrhoa ♂ / Type (Q. & G.) / L'Uranie Brésil.

Les mentions « Exp Mr. d. Freycinet / L'Uranie Xbre 1820 / par MMrs. Quoy et Gaimard » montrent qu'il s'agit bien d'un spécimen rapporté par cette expédition.

Falco polyosoma Quoy & Gaimard, 1824. Holotype par monotypie.
Quoy & Gaimard *in* Freycinet, *Voyage de* L'Uranie *et de* La Physicienne, Zoologie livr. 3 : 92, pl. 14.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. 2001-386.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 199 bis, N.C. n° 226.
Inscriptions sous le socle :
Des Malouines / Mr. d. Freycinet / Xbre 1820 / L'Uranie Quoy et Gaimard / 199 bis / Buteo poliosomus [sic] / (Q et G.) / pieds d'un jaune plombé / jaunâtre.
Étiquette du socle :
Buteo poliosomus [sic] / (Q. & G.) Type / Quoy & Gaimard Malouines.

Le spécimen récolté par Quoy & Gaimard (1824) appartient à la forme peu commune de *Buteo polyosoma* qui est entièrement grise, sauf la queue qui est blanchâtre barrée de fines bandes brun-foncé avec une large bande noirâtre à la partie distale. La planche 14 de l'atlas représente bien ce spécimen qui est par ailleurs décrit avec une remarquable précision par les auteurs qui terminent en indiquant que l'espèce « habite les Malouines ».

Buteo unicolor d'Orbigny & de La Fresnaye, 1837. Holotype par monotypie.
D'Orbigny & de La Fresnaye, *Synopsis Avium, Magasin de Zoologie* 10 : 7.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. : 2000-1642.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 200, N.C. n° 218.
Inscriptions sous le socle :
Bolivia / Mr. d'Orbigny Chiquitos / 1834 n° 78 / 200 / Buteo unicolor. d'Orbig. Type / "[mis pour Buteo] erythronotus. King.
Étiquette du socle :
Buteo erythronotus (Kin.) / B. unicolor (d'Orb.) Type / d'Orbigny Bolivie.

Ce spécimen est un juvénile de *Buteo polyosoma*, que les auteurs ont décrit comme une nouvelle espèce, en précisant bien qu'il provient de Bolivie. Ce taxon a également été désigné sous le nom de *Haliatus erythronotus* King, 1827.

Buteo tricolor d'Orbigny & La Fresnaye, 1837.
D'Orbigny & La Fresnaye, *Synopsis avium, Magasin de Zoologie* 10 : 6.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 2000-1624.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 197, N.C. n° 219.
Inscriptions sous le socle :
Patagonie / d'Orbigny / 197 / Buteo tricolor d'Orb. et Lafr / Type / id. erythronotus King.
Étiquette du socle :
Buteo erythronotus / B. tricolor (d'Orb. & Laf.) T. / d'Orbigny Patagonie.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1641.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 195 AV, N.C. n° 222.
Inscriptions sous le socle :
d'Orbigny / février 1830 / n° 35 / Patagonie / 195 / ♀ / Buteo erythronotus King / tricolor d'Orb. et Lafr. / Type.
Étiquette du socle :
Buteo erythronotus ♀ / B. tricolor (d'Orb. & Laf.) T. / d'Orbigny Patagonie.

Troisième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-2421.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 198.
Inscriptions sous le socle :
Patagonie / d'Orbigny 1831 / ♀ / n° 29 / 198 Buteo erythronotus / Ving. / B. tricolor d'Orb. et Lafr. Type.
Étiquette du socle :
Buteo erythronotus ♀ / B. tricolor (d'Orb. & Laf.) T. / d'Orbigny Patagonie.

Quatrième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1623.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 199, N.C. n° 220.
Inscriptions sous le socle :
Patagonie / d'Orbigny / 1831 / 199 / Buteo erythronotus King / B. tricolor. Lafr et d'Orb. / Type.
Étiquette du socle :
Buteo erythronotus / B. tricolor (d'Orb. & Laf.) T. / d'Orbigny Patagonie.

Le numéro 1831-29 inscrit sous le socle du troisième spécimen correspond à un catalogue partiel antérieur au catalogue général (Voisin *et al.* 1997) intitulé « Catalogue des Mammifères et Oiseaux envoyés de Patagonie par Monsieur d'Orbigny. Février 1831 ». Le troisième et le quatrième spécimens sont des juvéniles. Les auteurs de la description précisent que l'espèce habite la Patagonie. Elle a longtemps été désignée sous le nom de *Haliatus erythronotus* King, 1827. Afin de préserver la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° 2000-1624 comme lectotype de ce taxon.

Buteo brachyurus Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.
Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle*, nouv. éd. 4 : 477.
Buteo brachyurus brachyurus Vieillot, 1816.
C.G. : 2000-1612.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 583, N.C. n° 227.
Inscriptions sous le socle :
Cayenne / Mr. Leblond / Buteola brachyura / (Vieill) / Type / 583 / [toutes les mentions suivantes, inscrites sur le socle, ont été barrées] Falco atricapillus Lesson [mot illisible] Cuvier / type d. Lesson / Buteo melanoleucus Lesson / [mot illisible] Vieillot.
Étiquette du socle :
Buteola brachyura / (Vieill.) / Type / M. Leblond Cayenne.

Vieillot termine sa description, qui correspond bien à l'espèce, en indiquant que le spécimen se trouve au MNHN. Lesson (1830) en a refait une description et précise en terminant qu'il a été donné par M. Leblond et provient de Cayenne. La description qu'il donne correspond bien à *Buteo brachyurus*, mais il s'est trompé en considérant que ce taxon était identique à *Buteo melanoleucus* Vieillot, 1816 et à *Falco atricapillus* Cuvier *in* Temminck, 1823 (pl. 79), qui correspondent tous les deux à l'actuel *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816).

Falco cirtensis Levaillant, 1850. Lectotype, présente désignation.
Levaillant, *Exploration scientifique de l'Algérie*, Atlas (1850), pl. 3 *in* Loche 1867, *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1842*, *Histoire naturelle des Oiseaux*, Zoologie 4 : 44-46.
Buteo rufinus cirtensis (Levaillant, 1850).
C.G. : 2000-1627.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 230, N.C. n° 174.
Inscriptions sous le socle :
D. la Province de / Constantine par Mr. le / Ct. Levaillant / 230 / Buteo cirtensis. / "Levaillant / Type d. l'espèce ♀ / Type de laplanche (sic) de la / faune d'Algérie.
Étiquette du socle :
Buteo desertorum (Daud.) / B. cirtensis (Levaill.) Type / / M. Levaillant Algérie.

Ce spécimen est tout à fait conforme à la vingtaine de spécimens de *Buteo rufinus cirtensis* que nous possédons au laboratoire et qui sont d'ailleurs très constants du point de vue de la taille et de la coloration, en particulier des parties inférieures. Le Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden possède un second spécimen de la série-type (RMNH 87199) qui a été redéterminé par G. Mees comme étant *Buteo buteo*

vulpinus (Gloger, 1933), un taxon facile à confondre avec *Buteo rufinus cirtensis* (Hoek Ostende *et al.* 1997, R. Dekker comm. pers.). Ceci met en évidence le fait qu'une révision des sous-espèces de *Buteo buteo* et *Buteo rufinus* en Afrique du Nord est nécessaire, ce que nous avait déjà confirmé R. de Naurois (comm. pers.) il y a quelques années. Afin d'assurer la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen n° 2000-1627 comme lectotype du taxon *Buteo rufinus cirtensis* Levaillant, 1850.

Le fils de François Levaillant, Jean Levaillant, ainsi que le commandant V. J. F. Loche ont participé à la mission d'exploration scientifique de l'Algérie de 1840 à 1842. Les planches représentant des oiseaux, dessinées par Jean Levaillant lui-même, sont parues dès 1850, alors que le texte correspondant, rédigé par le commandant V. J. F. Loche, n'est paru qu'en 1867. Dans cet ouvrage ce dernier écrit : « L'oiseau représenté planche 3 et qui semble être une vieille femelle, a été tué dans la province de Constantine par le commandant Levaillant et fait partie des collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris ». Le nom de *Falco desertorum* Daudin (1800 : vol. 2, p. 164) correspond en fait à un autre taxon, dont le type, collecté à la fin du XVIII[e] siècle, n'existe pas, ou plus, dans nos collections.

Harpyia maxima Bonnaterre & Vieillot, 1823.
Holotype par monotypie.

Bonnaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et méthodique des trois Règnes de la Nature.* Ornithologie 3 : 1249.

Harpia harpyja (Linné, 1758).

C.G. : 2000-1607.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 512, N.C. n° 91.

Inscriptions sous le socle :

1. Amérique / Thrasaetus harpyia Falco destructor. Dumer. / H. maxima (V.) (L) tem. col. 14 / Type Harpyia maxima Vieillot / un des Types de Vieillot dans l'Encyclopédie / il croit cet individu femelle / 512.

2. Guyane ? / ou Brésil ? / Thrasaetus harpyia (L) [écriture plus récente au crayon].

3. 31.

À la fin de leur courte description, Bonaterre & Vieillot indiquent que cette espèce provient d'Amérique méridionale et que Sonnini l'a observé en Guyane. « Dumer. » est l'abréviation de Duméril qui, dans sa *Zoologie analytique* (1806), ne fait que citer le nom de la « Harpie », sans l'accompagner d'une description. *Falco destructor* a en fait été décrit par Daudin (1800 : vol. 1, p. 60-62), mais rien n'indique que nous soyons ici en présence du spécimen-type de ce dernier taxon. La *Planche coloriée* n° 14 de Temminck (1820, livraison 3) représente bien *Harpia harpyja* (Linné, 1758 : 86), sous le nom de *Falco destructor* Daudin. Cependant rien non plus ne nous permet de penser que nous avons ici affaire au spécimen représenté par Temminck, d'autant plus que ce dernier précise que son modèle appartenait au Cabinet du Baron Laugier de Chartrouse.

Falco senegalus Cuvier, 1829.

Cuvier, *Règne animal,* nouv. éd. 1 : 326.

Aquila rapax (Temminck, 1828).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 2000-1611.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 103, N.C. n° 19.

Inscriptions sous le socle :

1. Sénégal / Acheté a [sic] Madame en 1820 / Falco senegalus (Cuvier) / Type.

2. Aquila rapax / (Tem.) / = / = / 103 / [Les signes = renvoient à Falco senegalus].

Étiquette du socle :

Aquila rapax (Tem.) ♂ / F. senegalus (Cuv.) Type / Sénégal.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 2000-1610.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 104, N.C. n° 20.

Inscriptions sous le socle :

du Sénégal / Mort à la ménagerie / 1827 / Acheté au Hâvre / 104 / Aquila rapax (Tem.) / un des types du / Falco senegalus / (Cuv.).

Étiquette du socle :

Aquila rapax (Tem.) ♂ / F. senegalus (Cuv.) Type / Ménagerie Sénégal.

La description de Cuvier est très succincte : « Le petit aigle du Sénégal (*F. senegalus*, Cuv.) semblable au petit aigle d'Europe, les narines moins rondes, beaucoup de petites bandes grises sous la queue du jeune ». Temminck (1828) note que les spécimens qu'il a décrits sous le nom de *Falco rapax* sont au Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde. La description de Cuvier n'étant qu'à peine reconnaissable, nous désignons le spécimen n° 2000-1611 comme lectotype de ce taxon, et ce afin de préserver la stabilité de la nomenclature.

Falco nævioides Cuvier, 1829. Holotype par monotypie.

Cuvier, *Règne animal*, nouv. éd. 1 : 326.
Aquila rapax (Temminck, 1828)
C.G. : 2000-1619.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 107, N.C. n° 24.
Inscriptions sous le socle :
Cat. 16 du Cap de Bonn. Espérance / par M. Delalande / 1820 3ième année / Jne en mue Aquila Rapax. Temm / Exp. Nelle d'Afrique / Falco nœvioides d. M. Cuvier / Type [sous le nom de Cuvier] / Aquila rapax (Tem.) Jne du Falco rapax de M / Temminck décrit par lui / 107.
Étiquette du socle :
Aquila rapax / (Tem.) / Delalande Cap de B.E.

La description de Cuvier est très courte et à peine reconnaissable : « Le petit aigle du Cap (*F. nœvioides*, Cuv.) varié de brun, de fauve et de noirâtre ». Temminck (1828) note que les spécimens qu'il a décrits sous le nom de *Falco rapax* sont au Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde.

Falco belisarius Levaillant, 1850. Holotype par monotypie.

Levaillant, *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1842*. Oiseaux, Atlas (1850), pl. 2 *in* Loche V. J.-F., 1867. *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1842*. Oiseaux 4 : 24.
Aquila rapax belisarius (Levaillant, 1850).
C.G. : 2000-1609.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 105, N.C. n° 21.
Inscriptions sous le socle :
1. Aquila rapax [écrit au crayon] / Falco Belisarius ♂ planche 6 de la faune / d'Algérie/ (Levaillant) [écrit au crayon sous Belisarius] / tué à guelma [les mentions au crayon sont plus tardives].
2. Aquila rapax / (Tem.) = F. Belisarius (Levaill.) / d'Algérie par M. Levaillant ♂ Type / 105.
Étiquette du socle :
Aquila rapax (Tem.) ♂ / F. belisarius (Lev.) Type / M. Levaillant Algérie.

Les planches incluses dans l'ouvrage rédigé par Loche sont parues dès 1850, donc bien avant le texte. C'est pour cette raison que Loche attribue le nom de *Falco belisarius* à Levaillant qui est à la fois l'auteur de la planche et le collecteur. La localité n'est pas indiquée sur la planche, mais Loche précise dans son texte que l'individu « a été tué en Algérie, dans les environs de Ghelma, province de Constantine », ce qui correspond à la mention portée sous le socle. La planche représentant cet oiseau est la 2 et non la 6. Il semble donc qu'une erreur de copie se soit produite, probablement lors de la réfection du socle. Comme le souligne Loche dans sa description, le spécimen 2000-1609 est d'une exceptionnelle blancheur. En le comparant avec la planche de Levaillant qui le représente peu de temps après sa capture, on se rend compte que cette couleur claire est d'origine et n'est pas due à une quelconque décoloration survenue lors de son exposition dans la Grande Galerie.

Buteo melanoleucus Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle* nouv. éd. 4 : 482.
Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)
C.G. : 2000-1631.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 261, N.C. n° 59.
Inscriptions sous le socle :
Buteo id / Spizaetus melanoleucus / Vieillot / 261 / Type d. Vieillot / d. l'espèce et de / la planche / C'est le type du / Macagua melanotis / de Lesson qui l'a décrit.
Étiquette du socle :
Spizastur melanoleucus / (Vieill.) Type / M. Leblond Cayenne.

Vieillot termine sa description en précisant : « Cette espèce se trouve en la Guyane ».

Lesson (1830 : 68 ; 69) a décrit deux espèces appartenant au genre *Macagua*, à savoir *Macagua cachinnans* et *Macagua melanops,* mais aucune du nom de *Macagua melanotis.*

Falco cristatellus Temminck, 1824.

Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 48 pl. 282.

Premier spécimen : *Spizaetus cirrhatus ceylanensis* (Gmelin, 1788).

Second spécimen : *Spizaetus cirrhatus cirrhatus* (Gmelin, 1788).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.

C.G. : 2000-1614.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 502, N.C. n° 62.

Inscriptions sous le socle :

1. Mr Leschenault. / Juillet 1822 / Ceylan ♀ / Limnaetus cirrhatus / (gm.) / Falco cristatellus / pl. 282 Temm. / Type de l'espèce et de / la planche.
2. 502.
3. Linnaetus / cirrhatus/ (Gm) / 19 [écrit au crayon].

Étiquette du socle :

Limnaetus cirrhatus ♀ / F. cristatellus (Tem.) Type / M. Leschenault Ceylan.

Deuxième spécimen. Paralectotype.

C.G. : 2000-1615.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 504, N.C. n° 63.

Inscriptions sous le socle :

Aigle autour a aigrette / Morphnus cristatella. Val. / de l'interieur de la presqu'île de l'Inde / par Leschenault / Juillet 1822 / ♂ F. cristatellus. Temm. / pl. col. / un des types de / l'espèce / 504 / Linnaetus cirrhatus / (Gm.).

Étiquette du socle :

Linnaetus cirrhatus ♂ / F. cristatellus (Tem.) Type / Leschenault Inde.

Temminck écrit : « On trouve l'espèce dans l'Inde et à Ceylan, d'où elle a été rapportée par M. Leschenault. Musée de Paris », ce qui correspond aux indications sous le socle. L'individu représenté sur la planche coloriée n° 282 est le premier spécimen, que Temminck (1824) croyait être un jeune à cause de ses parties inférieures largement tachées de brun clair. Dans cette hypothèse, les individus presque uniformément blancs dessous auraient été des adultes, mais nous savons maintenant qu'il s'agit en fait de différences subspécifiques. Le premier spécimen appartient en fait à la forme actuellement nommée *Spizaetus cirrhatus ceylanensis* (Gmelin, 1788 : vol. 1, p. 275), et le second à la forme indienne continentale *Spizaetus cirrhatus cirrhatus* (Gmelin, 1788 : vol. 1, p. 274), la série-type est donc composite. Afin de clarifier la nomenclature, nous désignons le premier spécimen, qui a été figuré, comme lectotype du taxon *Falco cristatellus* Temminck, 1824. Ce dernier est donc synonyme de *Spizaetus cirrhatus ceylanensis* (Gmelin, 1788). Le second spécimen, tout en restant le paralectotype du taxon *Falco cristatellus*, appartient quant à lui à la sous-espèce *Spizaetus cirrhatus cirrhatus* (Gmelin, 1788). Hoek Ostende *et al.* (1997) ne mentionnent pas de spécimen appartenant à la série-type de ce taxon au Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden.

Falco leuphotes Dumont, 1820. Holotype par monotypie.

Dumont *in* Cuvier [réd.], *Dictionnaire des Sciences naturelles* 16 : 1221.

Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).

C.G. : 2001-385.

Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.

Inscriptions sous le socle :

1. Falco lophothes Cuv. / Tem & Laug. pl. / 10.
2. Lophotes indicus Lesson / type de l'espèce [mots illisibles car effacés. Toutes les mentions concernant Lesson barrées]. [Le texte qui suit, écrit en rond sur le pourtour en grande partie effacé] par Leschenault Pondichéri 620 [texte illisible] 1819 [texte illisible].

Inscriptions sur le socle :

279.

Étiquette du socle :

Lophote huppart col 10 (T) / *Baza Lophotes*, G.R. Gr. / *Lophotes indicus*, Less. (T). / *Falco lophotes*, Cuv. (T). / *Buteo cristatus*, Viell. (T). / de l'Inde, par Leschenault.

Ch. Dumont est le premier à avoir décrit ce spécimen dont il précise qu'il est au Muséum de Paris et a été envoyé de Pondichéry par Leschenault.

Buteo cristatus Vieillot, 1823. Holotype par monotypie.
Vieillot *in* Bonnaterre & Vieillot, *Tableau encyclopédique et méthodique* 3 : 1220.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Vieillot précise que le spécimen est unique et a été envoyé de Pondichéry. Il critique le classement de cette espèce dans le genre *Falco*.

Falco lophotes Cuvier *in* Temminck, 1822.
Temminck, *Planches coloriées* livr. 2, pl. 10.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385. Holotype par monotypie.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Temminck attribue le nom de *Falco lophotes* à Cuvier qui n'en a jamais publié de description. Les précisions de Temminck : « Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce envoyée de Pondichéry par M. Leschenault. Le Muséum de Paris possède cet individu unique… », montrent que Dumont, Vieillot et lui-même ont décrit le même spécimen.

Falco indicus Lesson, 1830. Holotype par monotypie.
Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 96.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Lesson termine la description de l'espèce en écrivant « Habite Pondichéry. (Mus. de Paris, M. Leschenault) ». Quelques années plus tard, Lesson décrit donc aussi ce spécimen. En effet aucun autre spécimen en provenance de l'Inde n'a été inscrit dans les catalogues du laboratoire. Le spécimen C.G. 2001-385 est donc l'holotype de quatre taxons.

LISTE DES SPÉCIMENS CONSIDÉRÉS À TORT COMME DES SPÉCIMENS-TYPES D'ACCIPITRIDAE

Cathartes monachus Temminck, 1823.
Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 38, pl. 222.
Necrosyrtes monachus (Temminck, 1823).
C. G : 2000-1618.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 47, N.C. n° 1101.
Inscriptions sous le socle :
1. 6 / Neophron Carunculatus. Smith. V. / Ce trouve aussi au Cap de Bon Esp. / Celui-ci est un jeune ♂.
2. Neophron monachus / (Temm) / 47.
3. Cathartes monachus Tem. Col. 222.
4. du Sennar / par Mr. Botta 1834.
5. Neophron pileatus. / Grey. Gen. of B. Vol. sp. 2 [?]. / Vultur pileatus, Burch. / Trav. S. afr. Vol. II. p. 195. / (type de la pl. col. 222 de / Temm).

Étiquette du socle :
Neophron monachus ♂ / (Temm.) / M. Botta Sennar.

Il est tout à fait douteux que ce spécimen soit un des spécimens-types du taxon *Cathartes monachus* de Temminck. En effet les indications sur le socle donnent les différentes dénominations de l'espèce avec des références précises, et la mention « type de la planche de Temminck » semble un ajout tardif. Dans les *Planches coloriées,* Temminck écrit : « On a trouvé cette espèce sur les côtes occidentales d'Afrique ; le sujet qui fait partie du Musée des Pays-Bas et de celui du Musée de Paris ont été envoyé du Sénégal ». Le Sennar est située non pas au Sénégal mais au Soudan, et surtout la date de donation indiquée est 1834 alors que la planche de Temminck est parue en 1823.

Vultur imperialis Temmink, 1827.
Temminck, *Planches coloriées* 1, livr. 72, pl. 426.

Torgos tracheliotus (Foster, 1791).
C.G. : 2000-1608.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° A 36, N.C. n° 1082.
Inscriptions sous le socle :
1. Egypte ♂ adulte / Echange de Temminck / 1828. / pl. col. 426 ad. / Etiqueté par Temminck. Vultur imperialis / (Type de sa planche) / var. A. Vultur. nubicus. H. Smith [une mention illisible] an. Kingd. / 1. pl. p. 64. / [rectangle noir puis un signe illisible].
2. Otogyps / auricularis / (Daud) [écrit au crayon].
3. Otogyps auricularis / V. imperialis (Temm) Type.
4. 36.
Étiquette du socle :
Otogyps auricularis / V. imperialis (Tem.) T. / M. Temminck Egypte.

Temminck précise : « Le sujet que nous figurons se trouve au Musée des Pays-Bas » et « l'individu que nous décrivons a été envoyé de l'Inde, l'étiquette portait Bengale, mais sa patrie ne peut être donnée avec certitude ». Le fait que le spécimen soit au MNHN, que la mention « Égypte » portée sous le socle sont en contradiction avec le texte de Temminck. La mention : « Type de sa planche » ne correspond donc pas à la réalité et a pu être ajoutée lors du changement de socle. Ce spécimen a cependant bien appartenu à Temminck et est de ceux qui lui ont servi à établir sa seconde description de l'espèce, parue dans un autre volume du même ouvrage en 1839. L'holotype de *Vultur imperialis* Temminck, 1827 se trouve au Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde (Hoek Ostende *et al.* 1997). Daudin (1800 : vol. 2, p. 10) a nommé l'espèce *Vultur auricularis*, bien avant l'arrivée de ce spécimen à Paris. La sous-espèce *Torgos tracheliotus nubicus* Smith (1829 : vol. 6, p. 164), à laquelle appartient notre spécimen, est répandue de l'Égypte au Kenya et habitait aussi autrefois le Maghreb.

Falco gracilis **Lesson, 1828.**
Lesson, *Manuel d'Ornithologie* : 96.
Geranospiza caerulescens gracilis (Temminck, 1821).

Premier spécimen.
C.G. : 2000-1632.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 563, N.C. n° 716.
Inscriptions sous le socle :
Cap d. Rio Grande / Mr. A. St. Hilaire / 1822 / tué a Boa-Vista / 563 / Geranospizias coerulescens. / V. / N. gracilis (Less.) / Type.
Étiquette du socle :
Geranospizias coerulescens. / (V.) / N. gracilis (Less.) / Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Second spécimen.
C.G. : 2000-1633.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 567, N.C. n° 717.
Inscriptions sous le socle :
Rio d. San Francisco / Brésil / M. A. d. St. Hilaire. 1822 / 567 / Geranospizias caerulescens / V. / N. gracilis (Less.) / Type.
Étiquette du socle :
Geranospiza caerulescens / N. gracilis (Less.) Type (V.) / M.A.S. Hilaire. Brésil.

Lesson (1828) n'a fait que redécrire le *Falco gracilis* en l'attribuant à Temminck, son véritable auteur. Dans ces conditions, ces deux spécimens n'ont d'autre mérite que d'avoir servi à Lesson dans son travail et ne sont pas des types au sens du *Code*. La description de Lesson se termine par : « On le trouve au Brésil. (Mus. de Paris ; M. Auguste de Saint-Hilaire.) ».

Buteo hyemalis **Lesson, 1830.**
Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 81.
Buteo lineatus (Gmelin, 1788).
C.G. : 2000-1640.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 249, N.C. n° 182.
Inscriptions sous le socle :
Mr. l'Herminier / Caroline du Sud / 1818 / 249 / Buteo lineatus. G.m. [sic] / B. hyemalis Less. Type.
Étiquette du socle :
Buteo lineatus (Gm.) / B. hyemalis (Less.) Type / M. L'Herminier Caroline.

Nous sommes ici dans un cas très proche du précédent car en redécrivant ce taxon, Lesson (1830)

l'attribue à juste titre à Gmelin (1788) et à Vieillot (1807). Ce spécimen est seulement celui qui a servi à Lesson dans son travail, ce qui est confirmé par la mention : « Habite la Caroline du sud (l'Herminier)… ».

Buteo pterocles Lesson, 1828.
Lesson, *Manuel d'Ornithologie* 1 : 103-104.
Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816).
C.G. : 2000-1637.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 191, N.C. n° 211.
Inscriptions sous le socle :
[mot illisible] Rio - da. Mas / Cap. d. Goyar. [mot illisible][Ces deux lignes très pâles, difficiles à lire et en partie effacées par le temps] / Mr. A. St. Hilaire / août 1822 / 191 [très pâle] / Buteo albicaudatus. V. / B. pterocles (Les.) Type / Pl. d. Temminck.
Étiquette du socle :
Buteo albicaudatus (V.) / B. pterocles (Less.) Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Ici encore, ce spécimen n'a fait que servir à Lesson (1828) pour redécrire un taxon de Temminck (1822), à savoir *Falco pterocles*, en l'attribuant correctement à cet auteur. Lesson termine sa description en indiquant que l'oiseau qu'il a devant lui provient du Brésil. La livraison 10 des *Planches coloriées* de Temminck, dans laquelle *Falco pterocles* est traité, a vu ses planches paraître en mai 1821 et son texte en avril 1822 (Sherborn 1898). Dans ces conditions, le spécimen C.G. 2000-1637 ne peut être celui figuré par Temminck.

Falco melanops Temminck, 1822.
Planches coloriées Temminck, 1, livr. 18, pl. 105.
Leucopternis melanops (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1634.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 255.
Inscriptions sous le socle :
1. De Cayenne / falco melanops, lath. dau, [encre de Chine très pâle] / [un ou deux mots illisibles car effacés] melanops, Vieill, qui le / [deux lignes illisibles, l'encre de Chine ayant trop pâli] / Tem. col. [pâle mais très net] / 105 [très net] / type [très net] [illisible. Peut-être : de l'espèce] / = planche [très pâle mais net].
2. Pigeon Ramier [mention barrée qui se trouve sous la peinture blanche qui recouvre le dessous du socle].
Étiquette du socle :
Autour mélanope. Cuv. / Falco melanops. Daud. / de Cayenne.

Temminck garde le nom donné par Latham et ne prétend donc pas décrire une nouvelle espèce. En citant le « Muséum de Paris » en premier, Temminck indique que c'est là qu'il a déposé l'oiseau qu'il a représenté. Les mentions « type » et « 105 » inscrites sous le socle montrent donc que nous avons bien affaire au spécimen représenté sur la planche. Le numéro 255 inscrit au crayon sur le socle lors du démontage du spécimen correspond au numéro de l'ancien catalogue, devenu illisible sous le socle. La mention « Pigeon ramier » indique que nous avons affaire à un socle de réemploi.

Spizaetus braccatus Des Murs, 1847.
Des Murs, *Revue zoologique* 1 : 315-326.
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820).
C.G. : 2000-1639.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 495, N.C. n° 81.
Inscriptions sous le socle :
par Mr. Beauperthuy. / 24 Juin 1840 / 495 / Spizaetus tyrannus / (Max.) / Spizaetus bracattus. [sic] Spix O. des Murs / Icon. ornith / pl. 67. / Type d. la planche / de M. des Murs.
Étiquette du socle :
Spizaetus tyrannus / (Max.) / Beauperthuy Vénézuéla.

Des Murs (1847) ne prétend pas décrire une nouvelle espèce. La validité de ce taxon étant déjà contestée à cette époque, le but avoué de Des Murs est de prendre la défense de Spix en conservant le nom d'espèce donné par ce dernier. « Icon. ornith. » est écrit pour *Iconographie ornithologique*, œuvre majeure de Des Murs qui est demeurée inachevée. Ce spécimen est celui qui est représenté sur la planche 67. La mention « (Max.) » est une erreur.

Asturina nitida (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1636.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 578, N.C. n° 271.
Inscriptions sous le socle :
Cayennne / M. Laroque (Laroque) / 578 / [mot illisible] d. l'année / Asturina nitida / Lath / Type de nos planches pl. 294 / Tem.
Étiquette du socle :
Asturina nitida / (Lath.) / M. Laroque Cayenne.

Temminck écrit : « L'Autour militaire [...] se trouve noté dans le catalogue méthodique de Latham, sous le nom de *Falco nitidus*, dénomination que nous adoptons » et il termine ainsi : « On trouve cette espèce à la Guyane et au Brésil ; des séries d'individus font partie des Musées de Paris et des Pays-Bas... ». Ainsi, Paris étant cité en premier, les individus représentés sur les planches 87 et 271 ont été déposés au MNHN. La planche 294 représente le jeune, que nous avons conservé, et la planche 87 l'adulte que nous ne possédons plus dans nos collections. La mention « type » apposée sous le socle et sur l'étiquette n'indique donc pas que le spécimen C.G. 2000-1636 est le spécimen-type d'un nouveau taxon, mais seulement celui représenté sur la planche 294 de Temminck.

Astur Gigliolii Oustalet *in litt.*
Accipiter meyerianus (Sharpe, 1878).
C.G. : 1881-1758.
Inscriptions sous le socle :
Nouvelle Guinée / Mr. Laglaise Mts Arfaks / 1881 Cat Gn. n° 1758 / Astur Gigliolii / (Oust.) / Type /P.R. [paraphe].
Étiquette du socle :
Astur Gigliolii ♂ / (Oust.) Type / M. Laglaise Monts Arfaks.

Ce spécimen est de la forme mélanique. Dans le Catalogue Général du laboratoire on lit : « Entrée 1881 n° 36. Acquis à M. Laglaise. 1758 Astur mâle Monts Arfacks N. Guinée ». Le nom d'espèce n'est pas indiqué, et en effet nous n'avons pas trouvé trace de la description de ce taxon que se soit dans les publications de E. Oustalet ou ailleurs.

Remerciements
Nous tenons à remercier ici le Dr. R. W. R. J. Dekker, du Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden (Pays-Bas), pour les renseignements et suggestions dont il nous a aimablement fait part.

RÉFÉRENCES

BONNATERRE P. J. & VIEILLOT L. J.-P. 1823. — *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature*. Tome III : Ornithologie. Agasse, Paris.
CUVIER G. F. 1817. — *Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée*. 1re éd. Deterville, Paris.
CUVIER G. F. 1829-1830. — *Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée*. Nelle éd. revue et augmentée. Deterville, Paris.
DAUDIN F. M. 1800. — *Traité élémentaire et complet d'Ornithologie, ou Histoire naturelle des oiseaux*. Bertrandet, Paris.
DES MURS M. O. 1847. — Notice sur le *Falco (Spizaetus) ornatus* Daudin, et l'*Harpya* (Spiz) *braccata* de Spix. *Revue zoologique* 1 : 315-326.
DES MURS O. M. A. P. 1845-1849. — *Iconographie ornithologique ; nouveau recueil général de planches peintes d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, 1770 et aux planches coloriées de MM. Temminck et Laugier de Chartrouse, accompagné d'un texte raisonné, critique et descriptif, publié par O. des Murs. Figures dessinées et peintes par Oudard*. Klincksiek, Paris.
DUMÉRIL A. M. C. 1806. — *Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques*. Allais, Paris.
DUMONT Ch. *in* CUVIER F. [rééd.]. 1816-1830. — *Dictionnaire des Sciences naturelles par plusieurs professeurs du Jardin du Roi et des principales écoles de Paris*. Levrault, Strasbourg ; Paris, 60 volumes.
GMELIN J. F. 1788. — *Systema Naturae ; per Regna tria Naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species ; cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis*. I. [s. n.], Leipzig.
LINNÉ C. VON 1758-1759. — *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis...* Ed. 10 reformata. Holmiae, impensis L. Salvii : 86.
LATHAM J. 1790. — *Indicis ornithologici sive systematis ornithologiae*. Sotherby, Londres.
LESSON R. P. 1828. — *Manuel d'ornithologie ou description des genres et des principales espèces d'oiseaux*. Roret, Paris.
LESSON R. P. 1831. — *Traité d'Ornithologie*. Livraisons 1 et 2. Levrault, Paris.

LEVAILLANT F. 1796-1808. — *Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique*. H. J. Jansen, Paris, 6 vols.
LEVAILLANT J. J. R. 1850. — *Exploration scientifique de l'Algérie*, Atlas (1850) *in* LOCHE V. J.-F. 1867, *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1842. Histoire naturelle des oiseaux*. Tome 4 : *Zoologie, Oiseaux*. Imprimerie nationale, Paris.
ORBIGNY A. D' & LA FRESNAYE F. DE 1837. — Synopsis Avium. *Magasin de Zoologie* 10.
OUSTALET J. F. E. 1886. — Catalogue des oiseaux rapportés par M. G. Révoil de son deuxième voyage au pays des Çomalis (Afrique orientale). *Bibliothèque de l'École des Hautes Études.* Section Sciences naturelles, article n° 10 : 1-12.
QUOY J. R. C. & GAIMARD J. P. *in* FREYCINET L.C. DESAULSES de. 1824. — *Voyage autour du monde entrepris par ordre du roi, exécuté sur les corvettes de S. M.* L'Uranie *et* La Physicienne, *pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 par M. L. de Freycinet.* Zoologie tome 3 (texte et atlas), Pillet aîné, Paris.
SHARPE R. B. 1874. — *Catalogue of the Accipitres, or Diurnal Birds of Prey, in the Collection of the British Museum.* The Trustees, Londres.
SHERBORN C. D. 1898. — On the dates of Temminck's and Laugier's 'Planches coloriées'. *Ibis* 1898 : 485-488.
SMITH H. *in* GRIFFITH E. (ed.) 1827-1835. — *The Animal Kingdom : Arranged in Conformity with its Organization, by the Baron Cuvier..., with Additional Descriptions of all the Species Hitherto Named, and of Many not before Noticed, by Edward Griffith... and others.* Printed for G. B. Whittaker, London, 16 vols.
STRESEMANN E. 1951. — *Die Entwicklung der Ornithologie*. F. W. Peters, Berlin.
TEMMINCK C. J. 1820-1839. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon.* Levrault, Paris.
VAN DEN HOEK OSTENDE L. W., DEKKER R. W. R. J. & KEIJL G. O. 1997. — Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part 1 : Non-Passerines. *Nationaal Natuurhistorisch Museum Technical Bulletin* 1 : 1-248.
VIEILLOT L. J.-P. 1807. — *Histoire naturelle des Oiseaux d'Amérique septentrionale.* Desray, Paris.
VIEILLOT L. J.-P. *in* BONNATERRE P. J. & VIEILLOT L. J.-P. 1823. — *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature*. Tome III : *Ornithologie*. Agasse, Paris.
VIEILLOT L. J.-P. 1816-1819. — *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.* N^{elle} éd. Deterville, Paris.
VOISIN C. & VOISIN J.-F. 2001. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris 8. Rapaces diurnes (Accipitridés), première partie. *Zoosystema* 23 (1) : 173-190.

Soumis le 27 novembre 2000 ;
accepté le 16 mars 2001.